

Komarniki

Najučinkovitejša in najbolj
ekološka zaščita pred mrčesom
v vaših prostorih



ROLETE KOSEC[®]
www.rolete-kosec.si

Komarniki

Kazalo:

- 3** Klasični rolo komarnik
- 6** Fiksni komarnik
- 8** Fiksni potopni komarnik
- 9** Enojni drsni komarnik
- 10** Enojni rolo horizontalni komarnik
- 11** Dvojni rolo horizontalni komarnik
- 12** Krilni komarnik "ameriška vrata"
- 13** Krilni komarnik brez okvirja
- 14** Komarnik "Avstralija" (motoriziran)
- 15** ZIG-ZAG ali plise komarniki



Klasični rolo komarnik Lina



Barvna paleta

-  Bela / RAL 9016
-  Čokoladno rjava / RAL 8019
-  Srebrna / RAL 9006
-  Antracit / RAL 7016
-  Eloksirano naravno
-  Eloksirano bronza
-  Eloksirano bronza temna
-  Možnost barve po RAL paleti


Barve predstavljene v tiskanem prospektu so samo orientacijski približki in odstopajo od dejanskih.

Točni odtenki so vidni na vzorcih, ki vam jih predstavi zastopnik, oziroma prodajalec.


Je najpogostejše uporabljen komarnik. Konstrukcija rolo komarnika je izdelana iz ekstrudiranega aluminija, mrežica pa je iz posebnih steklenih vlaken. Mrežica je nevtralne sive barve in vzame malo svetlobe v prostoru. Komarjem ter ostalim insektom fizično preprečimo vstop v prostor na naraven način. Rolo komarnik ostaja na oknu skozi celo leto, v zimskem času ga zvijemo v omarico.

Primeren je tako za okna brez senčil (ščetka na okvirju), kot tudi za naknadno vgradnjo na okna z roletami (ščetka na polici).


Komarnik je izdelan iz kvalitetnih ekstrudiranih ALU profilov in prašno lakiran. Mreža je iz posebnih steklenih vlaken - FIBERGLAS.




Sistem s končno (spodnjo) zaustavitvijo




Če se omarica rolo komarnika ne naslanja na špaletu, je potrebna pritrditev komarniške omarice na kotnike, oziroma držalo omarice rolo komarnika.



Vzmet, ki omogoča kontrolirano in počasno dvigovanje komarnika v navitek (zavora).




Standardno tesnenje s ščetko na okno (nastavljivo po višini).



Tesnenje s ščetko na okensko polico.




Sistem s končno zaustavitvijo komarika s klik sistemom




Sistem s končno zaustavitvijo komarika



Sistem z vmesno zaustavitvijo komarika



Kot širina za naročilo se smatra zunanja mera vodil.





Kot višina za naročilo se smatra mera med zgornjim robom omarice in spodnjim robom vodila.

Klasični rolo komarnik Lina


Višina zaustavitve zaključne letve je nastavljiva, kar omogoča lažje fiksiranje predvsem pri oknih z razširitvami profilov spodaj. Primeren je za okna skozi katera moramo večkrat posegati (zalivanje rož, itd). Komarnik potegnemo dol s pomočjo potegne vrvice, ki se nahaja v zaključni letvi, v končnem položaju pa se zaskoči samodejno. S ponovnim pritiskom zaključne letve navzdol in naprej, pa se komarnik sprosti in ga preprosto dvignemo.

Ker je komarnik sestavljen iz ekstrudiranega aluminija, ga poleg standardnih barv lahko obarvamo po želji v katerikoli barvo po RAL lestvici. Komarnik ne potrebuje vzdrževanja in ima dolgo življensko dobo.

Maksimalna velikost
Širina - 180 cm / 160 cm
Višina - 240 cm / 250 cm



Prerez vodila komarnika s tesnili. Možna pritrditev čelno ter s strani





Fiksni komarniki


Fiksen snemljivi komarnik z možnostjo različne pritrditve. Primeren je za okna, kjer ni rolet ali drugih senčil, ki imajo na okvir okna plosko pritrjena vodila. Običajno se uporabljajo posamezno ali v kombinaciji z zunanjimi žaluzijami, roletami in ostalimi senčili. Njegova prednost je enostavna odstranitev z okna. Lahko ga izdelamo tudi s kovinsko mrežico.

Komarnik je izdelan iz kvalitetnih ekstrudiranih ALU profilov in prašno lakiran.
Mreža je iz posebnih steklenih vlaken - FIBERGLAS.


Maksimalna velikost:
 Širina - 150 cm
 Višina - 150 cm



Prikaz pritrditve komarnika z držali




Prečni profil za večje komarnike




Fiksni profil z utorom za ščetko




Fiksni komarniki




Detajl držala fiksnega komarnika



Stranska pritrditev




Pritrditev z magneti



Možna prilagoditev kotnega profila


Prezrez montaže s pomočjo držal.
Z lahkim dvigom ali spustom se
komarnik namesti ali odstrani.



Barvna paleta

-  Bela / RAL 9016
-  Čokoladno rjava / RAL 8019
-  Srebrna / RAL 9006
-  Antracit / RAL 7016
-  Zlati hrast (po naročilu)
-  Možnost barve po RAL paleti

Možnost fiksiranja komarnika z zatiči na vzmet (zahteva natančno izmero in montažo).




Fiksni potopni komarnik

z kovinskimi vrtljivimi oprijemali

Fiksni snemljivi komarnik, katerega profil se skoraj povsem "potopi" v okvir okna. Zaradi pritrjevanja na kovinske "Z" zatiče v okna ni potrebno vrtati izvrtin za pritrditev. Ko ga snamemo (npr. v zimskem času) na oknu ni opaziti njegove montaže. Ker za montažo potrebuje po obodu le dober cm prostora, je zelo primeren za okna, ki so opremljena z roletami in drugimi senčili z vodili plosko pritrjenimi na okvir okna.



Komarnik je izdelan iz kvalitetnih ekstrudiranih ALU profilov in prašno lakiran.
Mreža je iz posebnih steklenih vlaken - FIBERGLAS.

Maksimalna velikost:
 Širina - 150 cm
 Višina - 150 cm




Barvna paleta

-  Bela / RAL 9016
-  Čokoladno rjava / RAL 8019
-  Antracit / RAL 7016
-  Zlati hrast (po naročilu)
-  Možnost barve po RAL paleti




Držalo komarnika




Možna globina držala

- H1 = 3 mm
- H2 = 6 mm
- H3 = 9 mm
- H4 = 12 mm
- H5 = 15 mm




Dvodelni drsni komarniki



Prerezi montaže različnih profilov drsnega komarnika

Prečni profil za večje komarnike




Barvna paleta

-  Bela / RAL 9016
-  Čokoladno rjava / RAL 8019
-  Srebrna / RAL 9006
-  Antracit / RAL 7016
-  Zlati hrast (po naročilu)
-  Možnost barve po RAL paleti


Enojni drsni komarnik

Uporablja se predvsem za drsne stene. Je izjemno praktičen za uporabo, možno ga je kombinirati v kombinaciji z drugimi senčili. Vodila so pritrjena na okvir ali tlak. Drsni komarnik se upravlja z ročnim pomikanjem levo in desno. V zimskem času ga lahko snamemo, ostanejo le vodila.


Maksimalna velikost:
Širina - 150 cm
Višina - 240 cm




"Z" profil drsnega komarnika



"U" profil drsnega komarnika



"2B" profil drsnega komarnika



Enojni horizontalni komarnik

Enodelni horizontalni komarnik za balkonska vrata.

Primeren je za enokrilna vrata na balkone in terase skozi katere redkeje prehajamo ali pa na vratih ni prostora za krilni komarnik.

Zaustavitev je s pomočjo magnetov v zaključni letvi ter stranskim zaključnim profilom. Upravlja se s stranskim potegom z ročajem na zaključni letvi. Če se kasetna komarnika ne naslanja na špaleta, je potrebno pritrditev na kotnike oziroma držalo omarice rolo komarnika.

Če se omarica rolo komarnika ne naslanja na špaleta je potrebna pritrditev komarniške omarice na kotnike oziroma na držalo rolo komarnika. Komarnik je izdelan iz kvalitetnih ekstrudiranih ALU profilov in prašno lakiran. Mreža je iz posebnih steklenih vlaken - FIBERGLAS.

Maksimalna velikost:

Širina - 140 cm




Višina - 260 cm

Barvna paleta

-  Bela / RAL 9016
-  Čokoladno rjava / RAL 8019
-  Srebrna / RAL 9006
-  Antracit / RAL 7016
-  Zlati hrast (po naročilu)
-  Možnost barve po RAL paleti

Če se omarica rolo komarnika ne naslanja na špaleta, je potrebna pritrditev komarniške omarice na kotnike, oziroma držalo omarice rolo komarnika.


Vzmet, ki omogoča kontrolirano in počasno dvigovanje komarnika v navitek (zavora).



Dvojni horizontalni komarnik




Dvojni horizontalni rolo komarnik za balkonska vrata je primeren za dvokrilna vrata na balkone in terase. Polovica komarnika se lahko fiksira in se v tem primeru uporablja le druga polovica (levo ali desno). V primeru, da želimo odprto celotno širino, pa lahko odpremo tudi drugo polovico.

Maksimalna velikost:
Širina - 250 cm
Višina - 260 cm




Če se omarica rolo komarnika ne naslanja na špaletu, je potrebna pritrditev komarniške omarice na kotnike, oziroma držalo omarice rolo komarnika.

Vzmet, ki omogoča kontrolirano in počasno dvigovanje komarnika v navitek (zavora).



Če se omarica rolo komarnika ne naslanja na špaletu je potrebna pritrditev komarniške omarice na kotnike oziroma na držalo rolo komarnika.
Komarnik je izdelan iz kvalitetnih ekstrudiranih ALU profilov in prašno lakiran.
Mreža je iz posebnih steklenih vlaken - FIBERGLAS.



Maksimalna velikost:

Širina - 120 cm




Višina - 230 cm

Krilni komarnik "ameriška vrata"


(okvir + krilo)

Komarnik je primeren za enokrilna balkonska vrata skozi katera hodimo pogosto (na vrt, teraso...). Odlikujejo ga enostavnost in praktičnost. Po obodu je krilo opremljeno s ščetko, ki zagotavlja tesnenje. Vrata imajo vzmetno samozapiranje. Na vertikali, kjer je držalo, se nahaja magnet, ki zaprta vrata dodatno drži v svojem položaju. V spodnjem delu je možna izvedba brez prečnika okvirja, kar se uporablja v primeru, ko je komarnik montiran na vodila rolet.

Komarnik je izdelan iz kvalitetnih ekstrudiranih ALU profilov in prašno lakiran.
Mreža je iz posebnih steklenih vlaken - FIBERGLAS.



Barvna paleta



-  Bela / RAL 9016
-  Čokoladno rjava / RAL 8019
-  Možnost barve po RAL paleti

Krilni komarnik brez oboda


Komarnik je primeren za enokrilna balkonska vrata skozi katera hodimo pogosto (na vrt, teraso...) Odlikujejo ga enostavnost in praktičnost. Po obodu je krilo opremljeno s ščetko, ki zagotavlja tesnenje, vrata pa imajo vzmetno samozapiranje. Sistem je podoben kot za "Ameriška vrata", le da je komarnik samostojen in brez obodnega profila

Komarnik je izdelan iz kvalitetnih ekstrudiranih ALU profilov in prašno lakiran.
Mreža je iz posebnih steklenih vlaken - FIBERGLAS.


Maksimalna velikost:
 Širina - 120 cm
 Višina - 230 cm




Profil okvirja vratnega komarnika



Prečni profil za večje komarnike



Samodejno zapiranje z vzmetjo



Opcija - zaščita mreže pri odpiranju okna

Barvna paleta


-  Bela / RAL 9016
-  Čokoladno rjava / RAL 8019
-  Antracit / RAL 7016
-  Zlati hrast (po naročilu)
-  Možnost barve po RAL paleti

Komarnik "Avstralija" (motoriziran komarnik)

Elegantni rolo komarnik z ovalno ekstrudirano omarico 67 mm ter alu ekstrudiran vodili širine 70 mm. Mreža je sestavljena iz posebnih steklenih vlaken v sivi barvi. Komarnik "Avstralija" je motoriziran in je odpiranje možno upravljati s stikalom, opcjsko pa tudi z daljinskim upravljanjem.

Komarnik je izdelan iz kvalitetnih ekstrudiranih ALU profilov in prašno lakiran.
Mreža je iz posebnih steklenih vlaken - FIBERGLAS.

Maksimalna velikost
 Širina - 300 cm
 Višina - 300 cm




Ožičenje za pogon
 motoriziranega komarnika

Barvna paleta




Profili komarnika "Avstralija" z merami



mini ZIG-ZAG in plise komarniki


Komarnik je primeren za enokrilna vrata (enodelni) ali dvokrilna balkonska vrata (dvodelni), skozi katera hodimo pogosto (na vrt, teraso...) Odlikujejo ga enostavnost in praktičnost.

Komarnik je izdelan iz kvalitetnih ekstrudiranih ALU profilov in prašno lakiran.







Maksimalna velikost


Enojna vrata
Širina 180 cm
Višina: 260 cm




Barvna paleta

-  Bela / RAL 9016
-  Čokoladno rjava / RAL 8019
-  Srebrna / RAL 9006
-  Možnost barve po RAL paleti


Osnovni tipi komarnikov




Klasični rolo komarniki




Fiksni potopni komarniki




Fiksni komarniki



Enojni ali dvojni horizontalni rolo komarniki




Enojni drsni komarniki




"Ameriška vrata"



Krilni komarniki



Motorizirani veliki komarniki



ZIG-ZAG in plise komarniki



Rolete Kosec - Steletova ulica 4, 1234 Mengeš

T: 00386 1 7237 100

F: 00386 1 7237 447

E: info@rolete-kosec.si

Proizvajalec lahko zaradi nadgradnje tehnologije uporabi tudi drugačne tehnične rešitve. Proizvajalec ne odgovarja za tiskarske napake v tiskovini. Slikovni materiali so simbolični in deloma poenostavljeni.

Barve predstavljene v tiskanem prospektu so samo orientacijski približki in odstopajo od dejanskih. Točni odtenki so vidni na vzorcih, ki vam jih predstavi zastopnik, oziroma prodajalec.

